



FLOTTEUR · **FLOAT** · FLOTADORES /  
BOUÉES · **BAR BUOYS** · BOYAS



FLOTTEUR AVEC TROU CENTRAL · **FLOAT WITH CENTRAL HOLE** · FLOTADOR CON AGUJERO CENTRAL



REF	∅ mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEUR DEPTH PROFUNDIDAD mts	TROU HOLE AGUJERO mm
N-280/6	280	8400	600	24
N-280/8A	280	8400	800	24
N-280-10	280	7500	100	24
N-280-13A	280	7500	1300	24



REF	∅ mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEUR DEPTH PROFUNDIDAD mts	TROU HOLE AGUJERO mm
N-90/8	200	3200	800	21
N-90/13	200	3100	1300	21
N-90/15A	200	3100	1500	21
N-90/18A	200	2800	1800	21

FLOTTEUR DE GRANDE PROFONDEURE · **GREAT DEPTH FLOAT** · FLOTADOR DE GRAN PROFUNDIDAD



REF	∅ mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEUR DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-95/18	200	3500	1800

**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
20830 Mutriku - Gipuzkoa  
+34 943 195 122 | [naberan@naberan.com](mailto:naberan@naberan.com)

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
+33 298 582 739 | [david@naberan.com](mailto:david@naberan.com)

FLOTTEUR AVEC ANSES LATÉRALES · **FLOAT WITH TWO SIDE HANDLES** · FLOTADOR CON ASAS LATERALES



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-140 J/3	300	11920	300
N-140 J/5	300	10890	500
N-140 J/10	300	10010	1000
N-140 J/13A	300	10010	1000
N-140 J/15	300	8330	1500
N-140 J/20A	300	8330	2000



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-100/10	250	6540	1000
N-100/18	250	5750	1800

**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
20830 Mutriku - Gipuzkoa  
+34 943 195 122 | [naberan@naberan.com](mailto:naberan@naberan.com)

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
+33 298 582 739 | [david@naberan.com](mailto:david@naberan.com)

FLOTTEUR DE PROFONDEUR · **DEPTH FLOAT** · FLOTADOR DE PROFUNDIDAD

REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-80/6	200	3750	600
N-80/6	200	3500	800
N-80/15	200	3260	1500
N-80/15A	200	3260	1800



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-70/10	175	2230	1000



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-120/11	135	840	1100
N-120-15A	135	840	1500



REF	Ø mm	TROU HOLE AGUJERO grs	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-50/8	135	17	760	800
N-50/10	135	17	740	1000
N-50/13A	135	17	740	1300



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-20/11	135	850	1100
N-20/15A	135	850	1500



**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
20830 Mutriku - Gipuzkoa  
+34 943 195 122 | naberan@naberan.com

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
+33 298 582 739 | david@naberan.com

FLOTTEUR DE PROFONDEUR · **DEPTH FLOAT** · FLOTADOR DE PROFUNDIDAD

REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-30/6	135	850	600
N-30/10A	135	850	1000



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-155/6	155	1700	600
N-155/8A	155	1700	800



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-110/6	120	790	600
N-99/3	200	3500	300



REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-11/8	100	690	800
N11/11A	100	690	1100



REF	Ø mm	TROU HOLE AGUJERO grs	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
N-25/5	100	15	300	500
N-25/8A	100	15	300	800



**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
20830 Mutriku - Gipuzkoa  
+34 943 195 122 | naberan@naberan.com

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
+33 298 582 739 | david@naberan.com

FLOTTEUR OVAL DE PROFUNDEUR · **DEPTH GILL NET FLOAT** · FLOTADOR OVAL DE PROFUNDIDAD



REF	LONGEUR LENGTH LARGO mm	Ø mm	TROU HOLE AGUJERO grs	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD mts
P-10/7	48	24	7	10	700
P-20/7	71	31	10 y 12	20 y 18	700
MA-45	89	60	14	135	80
CA-60/7	110	60	10	125	700
CA-60/10A	110	60	10	115	1000
T-80/5	118	52	11	85	500
Y-90/7	125	70	12	205	700
Y-90/10A	125	70	12	140	1000
Y-115/10	150	115	14	800	1000
Y-115/13A	150	115	14	800	1300

FLOTTEUR EN MOUSSE POUR SEINE OU FILET · **SKIMING “EVA” FOR SEINE** · FLOTADOR ESPUMADO PARA CERCO



REF	Ø mm	LONGEUR LENGTH LARGO mm	TROU HOLE AGUJERO grs	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD grs
E-8/P	28	35 L	8	12
E-90/P	45	90	9	105
E-120/P	68	107	19	230
WIDTH/ANCHO				
E-60/R	60	42	12	120
E-80/R	80	48	20	160
E-90/R	90	53	20	220

**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
20830 Mutriku - Gipuzkoa  
+34 943 195 122 | naberan@naberan.com

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
+33 298 582 739 | david@naberan.com

FLOTTEURS « HYDRODYNAMIQUES » AVEC ŒIL CENTRAL POUR FILET DE PÊCHE ·  
 “HYDRODYNAMIC” FLOATS WITH CENTRAL HOLE · FLOTADORES “HIDRODINAMICOS” CON AGUJERO CENTRAL

REF	Ø mm	FLOTABILITÉ BUOYANCY FLOTABILIDAD Kg	PROFONDEURQUANT DEPTH PROFUNDIDAD m	ØŒIL Ø HOLE Ø AGUJERO mm
4FL200AC1200H	200	3,2	1000	21
4FL200AC1300H	200	3,1	1200	21
4FL200AC2000H	200	2,9	1400	21
4FL280AC1300H	280	7,5	900	24
4FL280AC1400H	280	6,75	1400	24



Les flotteurs hydrodynamiques ou « Balles de golf » ont été conçus pour briser l'eau pendant le travail en chalut, permettant une résistance à l'eau bien moindre que les flotteurs lisses. Ce système permet aussi de stabiliser l'ouverture du filet grâce à ces flotteurs qui ne vibrent pas, contrairement aux flotteurs conventionnels.

**Hydrodynamic floats or “Balls Golf” are designed to break the water’s surface during trawling. The result is significantly reduced resistance compared to conventional smooth surfaced floats. In addition to it, these floats stabilize the mouth of the net because they do not vibrate as smooth surfaced floats do.**

Los flotadores Hidrodinámicos o “Balones de Golf” están diseñados para que rompa el agua cuando trabaja en arrastre y esto permita una resistencia mucho menor al agua que los flotadores lisos y a la vez estabiliza la boca de la red ya que al contrario que los flotadores convencionales, no vibra al desplazarse.

**NABERAN SAREAK S.L.**

Mutrikuko Industrialdea 15  
 20830 Mutriku - Gipuzkoa  
 +34 943 195 122 | naberan@naberan.com

**NABERAN FRANCE SARL**

Avenue de la République  
 ZA Poriguenor | 29730 Le Guilvinec (France)  
 +33 298 582 739 | david@naberan.com